



*Invitation til møde om:
Antiepileptisk behandling og bivirkninger
samt sidste nyt om Zebinix®*

Tirsdag d. 8. februar 2011 på Hotel Hilton ved Københavns lufthavn

Velkommen til et møde om antiepileptisk behandling og bivirkninger samt sidste nyt om Zebinix® (Eslicarbazepinacetat)

Hej!

Det er med stor glæde at vi inviterer dig med til et rigtig spændende møde, omhandlende AED behandling og bivirkninger samt erfaringer med anvendelse af Zebinix® / resultater fra retrospektive studie i DK.

Forelæsere:

Professor Philippe Ryvlin fra Frankrig holder sit indlæg på engelsk, og Læge Jakob Christensen fra Århus, Overlæge Harald Floer fra Sønderborg samt Overlæge Phd. Anne Sabers fra RH, holder deres indlæg på dansk.

Vi byder på et let traktement under sidste del af mødet.

Vi håber meget på at du har mulighed for at deltage.

Med venlig hilsen Jeanne og Kirsten

Kirsten Nilsson
Eisai Key Account Manager
Mobil: +45 31 39 48 46
email: kirsten_nilsson@eisai.net

Jeanne Holby
Eisai Key Account Manager
Mobil: +45 20 87 62 46
email: jeanne_holby@eisai.net

En gang daglig
Zebinix®
Eslicarbazepinacetat



Mødet bliver afholdt:

Tirsdag d. 8. februar 2011 fra kl. 16.30-20.00 på Hotel Hilton ved Københavns lufthavn.

Program:

- 16.00 – 16.30 Ankomst og kaffe
- 16.30 – 16.35 Velkommen ved Kirsten Nilsson
- 16.35 – 17.35 AED behandling ved professor Philippe Ryvlin
- 17.35 – 18.00 Spørgsmål til Philippe Ryvlin
- 18.00 – 18.20 SUDEP ved Jakob Christensen, Århus
- 18.20 – 18.50 Pause

Let traktement mens vi hører om danske erfaringer

- 18.50 – 19.20 Retrospektive studie ved Anne Sabers, Rigshospitalet
- 19.20 – 19.40 Zebinix® erfaringer ved Harald Floer, Sønderborg
- 19.40 – 19.55 Eventuelle Spørgsmål
- 19.55 – 20.00 Afrunding af mødet ved Jeanne Holby

Tilmelding senest den 25. januar 2011 til Kirsten Nilsson eller Jeanne Holby.

Mødet er anmeldt til NSL.

En gang daglig



Zebinix®

Eslicarbazepinetat

Forkortet produktinformation Zebinix® (Eslicarbazepinetat)

Indikation: Supplerende behandling til voksne patienter med partielle anfald med eller uden sekundær generalisering.

Lægemiddelform/dispenseringsform: Hvid tablet med delekærv til oral anvendelse i 800 mg. **Dosering:** Zebinix® kan indtages alene med eller uden føde.

Voksne: Anbefalede initiale døgndosis 400 mg én gang daglig, og dosis bør øges til 800 mg én gang daglig efter 1 eller 2 uger. Afhængig af den enkelte patients respons kan dosis øges til 1200 mg én gang daglig. **Ældre:** Der bør udvises forsigtighed ved behandling af ældre patienter, da der er begrænset dokumentation for sikkerhed ved anvendelse af Zebinix® til disse patienter. **Børn og unge:** Zebinix® bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga.

manglende dokumentation for sikkerhed og virkning. **Patienter med nedsat nyre og leverfunktion:** Se fuldstændigt produktresumé. **Seponering af Zebinix®:** Ligesom det gælder for andre antiepileptika skal seponering af Zebinix® foregå gradvist for at mindske risikoen for øget anfaldshyppighed.

Kontraindikationer: Overfølsomhed over for eslicarbazepinetat, andre carboxamidderivater (fx carbamazepin, oxcarbazepin) eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Kendt 2. eller 3. grads atrioventrikulært blok (AV-blok). **Forsigtighedsregler:** Se fuldstændigt produktresumé. **Interaktioner:** Se fuldstændigt produkt-resumé. **Graviditet og amning:** Bør ikke gives til gravide og ammende, da erfaring savnes. Reproduktions-toksicitet er set i dyreforsøg.

Bivirkninger: Hyppigste bivirkninger er svimmelhed, træthed, nedsat appetit, hovedpine, dobbeltsyn. Bivirkningernes styrke var sædvanligvis let til moderat, og de forekom hovedsagelig i løbet af de første ugers behandling med eslicarbazepinetat. Se fuldstændigt produktresumé. **Overdosering:** Se fuldstændigt produktresumé. **Priser og pakninger:** Pr. 15.11.2010: Varenr. 059767. Tablet a 800 mg, 30 stk. Pris: 1835,40 kr.

Udlevering/tilskud: Udlevering B/generelt tilskud.

Indehaver af markedsføringstilladelsen: BIAL - Portela & C^o, SA À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado – Portugal.

Tlf.: +351 22 986 61 00. Fax: +351 22 986 61 99. E-mail: info@bial.com

Eisai Limited, European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire AL10 9SN, Storbritannien

Produktinformation Zebinix® er forkortet/omskrevet baseret på det fuldstændige produktresumé dateret 21.04.2009, som kan rekvireres hos Eisai AB, Svärdvägen 3A, SE-182 33 Danderyd, Sverige.

For medicinsk information: Tlf: +46 8 501 01 600, e-mail: nordic_medinfo@eisai.net



h/hc
human health care

Eisai Danmark, c/o Visma Services Danmark A/S
Hørkær 26, 2730 Herlev
www.eisai.dk www.epilepsiguident.dk

Zebinix® is under license from

Bial